



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
OFERTA 2017/2018. DRZEWA LIŚCIASTE W POJEMNIKACH I Z GRUNTU						
1	<i>Acer campestre</i>	klon polny	Pa	14-16	C56f	
	<i>Acer campestre</i>	klon polny	Pa	16-18	C85f	
2	<i>Acer campestre</i> 'Nanum'	klon polny 'Nanum'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Acer campestre</i> 'Nanum'	klon polny 'Nanum'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Acer campestre</i> 'Nanum'	klon polny 'Nanum'	Pa	12-14	C34f-C56f	
3	<i>Acer campestre</i> 'Queen Elizabeth'	klon polny 'Queen Elizabeth'	N	300+/12	C34f	B
4	<i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	klon jesionolistny 'Flamingo'	Pa	6-8		G
	<i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	klon jesionolistny 'Flamingo'	Pa	8-10		G
5	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	klon jesionolistny 'Odessanum'	Pa	8-10		G
	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	klon jesionolistny 'Odessanum'	Pa	10-12		G
	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	klon jesionolistny 'Odessanum'	Pa	12-14		G
	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	klon jesionolistny 'Odessanum'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	klon jesionolistny 'Odessanum'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	klon jesionolistny 'Odessanum'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	klon jesionolistny 'Odessanum'	Pa	16-18	C56f	
6	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	Pa	8-10		G
	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	Pa	10-12		G
7	<i>Acer platanooides</i> 'Columnare'	klon pospolity 'Columnare'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Acer platanooides</i> 'Columnare'	klon pospolity 'Columnare'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Acer platanooides</i> 'Columnare'	klon pospolity 'Columnare'	Pa	16-18	C85f	
	<i>Acer platanooides</i> 'Columnare'	klon pospolity 'Columnare'	Pa	18-20	C85f	
	<i>Acer platanooides</i> 'Columnare'	klon pospolity 'Columnare'	Pa	20+	C100f	
8	<i>Acer platanooides</i> 'Crimson King'	klon pospolity 'Crimson King'	Pa	10-12	C34f	B



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	klon pospolity 'Crimson King'	Pa	12-14	C56f	B
9	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'	klon pospolity 'Crimson Sentry'	N	200+		B
	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'	klon pospolity 'Crimson Sentry'	N	200/8-10	C25f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'	klon pospolity 'Crimson Sentry'	N	300/10-12	C34f	
10	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	klon pospolity 'Drummondii'	Pa	8-10		G
	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	klon pospolity 'Drummondii'	Pa	10-12		G
	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	klon pospolity 'Drummondii'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	klon pospolity 'Drummondii'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	klon pospolity 'Drummondii'	Pa	12-14	C34f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	klon pospolity 'Drummondii'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	klon pospolity 'Drummondii'	Pa	16-18	C68f	
11	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	klon pospolity 'Emerald Queen'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	klon pospolity 'Emerald Queen'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	klon pospolity 'Emerald Queen'	Pa	12-14	C56f	
12	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	klon pospolity 'Faassen's Black'	Pa	10-12	C56f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	klon pospolity 'Faassen's Black'	Pa	12-14	C56f	
13	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	Pa	6-8		G
	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	klon pospolity 'Faassen's Black'	Pa	8-10		G
	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	klon pospolity 'Faassen's Black'	Pa	10-12		G
	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	klon pospolity 'Faassen's Black'	Pa	10-12	C56f	B
	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	klon pospolity 'Faassen's Black'	Pa	12-14	C56f	B
	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	klon pospolity 'Faassen's Black'	Pa	14-16		B
14	<i>Acer platanoides</i> 'Golden Globe'	klon pospolity 'Golden Globe'	Pa	8-10		B
15	<i>Acer platanoides</i> 'Prigo' (PRINSTON GOLD)	klon pospolity 'Prigo'	Pa	12-14	C56f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Acer platanoides</i> 'Prigo' (PRINSTON GOLD)	klon pospolity 'Prigo'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Acer platanoides</i> 'Prigo' (PRINSTON GOLD)	klon pospolity 'Prigo'	Pa	16-18	C56f	
16	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon pospolity 'Royal Red'	Pa	10-12	C56f	B
	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon pospolity 'Royal Red'	Pa	12-14	C56f	B
	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon pospolity 'Royal Red'	Pa	14-16	C56f	B
17	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	Pa	8-10		G
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	Pa	10-12		G
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	Pa	12-14	C34f	
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	Pa	14-16	C56f	
18	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'	klon jawor 'Leopoldii'	Pa	6-8	C25f	
	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'	klon jawor 'Leopoldii'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'	klon jawor 'Leopoldii'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'	klon jawor 'Leopoldii'	Pa	14-16	C56f-C68f	
19	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'	klon jawor 'Rotterdam'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'	klon jawor 'Rotterdam'	Pa	12-14	C56f	
20	<i>Acer rubrum</i>	klon czerwony	Pa	6-8		G
	<i>Acer rubrum</i>	klon czerwony	Pa	8-10		G
	<i>Acer rubrum</i>	klon czerwony	Pa	10-12	C34f	
	<i>Acer rubrum</i>	klon czerwony	Pa	12-14	C56f	
21	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'	klon czerwony 'Red Sunset'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'	klon czerwony 'Red Sunset'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'	klon czerwony 'Red Sunset'	Pa	12-14	C34f-C56f	
22	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	Pa	10-12		G
	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	Pa	12-14		G



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	Pa	12-14	C56f	
	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	Pa	14-16	C56f	
	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	Pa	16-18	C56f	
23	<i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale' (<i>A. s. var. fastigiatum</i>)	klon srebrzysty 'Pyramidale'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale' (<i>A. s. var. fastigiatum</i>)	klon srebrzysty 'Pyramidale'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale' (<i>A. s. var. fastigiatum</i>)	klon srebrzysty 'Pyramidale'	Pa	16-18	C56f-C68f	
24	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec pospolity	Pa	12-14	C56f	
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec pospolity	Pa	14-16	C56f	
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec pospolity	Pa	16-18	C85f	
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec pospolity	Pa	18-20	C85f	
25	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'	kasztanowiec pospolity 'Baumannii'	Pa	10-12	C34f-C56f	
	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'	kasztanowiec pospolity 'Baumannii'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'	kasztanowiec pospolity 'Baumannii'	Pa	14-16	C56f	
26	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Pyramidalis'	kasztanowiec pospolity 'Pyramidalis'	N	150-200	C34f	
27	<i>Aesculus xcarnea</i>	kasztanowiec czerwony	Pa150	10-12	C34f	
	<i>Aesculus xcarnea</i>	kasztanowiec czerwony	Pa150	12-14	C56f	
	<i>Aesculus xcarnea</i>	kasztanowiec czerwony	Pa150	14-16	C56f	
	<i>Aesculus xcarnea</i>	kasztanowiec czerwony	Pa150	16-18	C56f	
28	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	Pa100	12-14	C56f	
	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	Pa100	14-16	C56f	
29	<i>Betula</i> 'Hoseri'	brzoza Hosera	Pa100	12-14	C56f	
	<i>Betula</i> 'Hoseri'	brzoza Hosera	Pa100	14-16	C56f	
30	<i>Betula pendula</i> 'Spider Alley' PBR	brzoza brodawkowata 'Spider Alley' PBR	Pa100	10-12	C34f	
	<i>Betula pendula</i> 'Spider Alley' PBR	brzoza brodawkowata 'Spider Alley' PBR	Pa100	12-14	C56f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
31	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	brzoza brodawkowata'Youngii'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	brzoza brodawkowata'Youngii'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	brzoza brodawkowata'Youngii'	Pa	12-14	C56f	
32	<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' (<i>Betula jacquemontii</i>)	brzoza pożyteczna 'Doorenbos	Pa	12-14	C56f	
	<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' (<i>Betula jacquemontii</i>)	brzoza pożyteczna 'Doorenbos	Pa	14-16	C56f	
	<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' (<i>Betula jacquemontii</i>)	brzoza pożyteczna 'Doorenbos	Pa	16-18	C56f	
33	<i>Betula utilis</i> 'Long Trunk'	brzoza pożyteczna 'Long Trunk'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Betula utilis</i> 'Long Trunk'	brzoza pożyteczna 'Long Trunk'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Betula utilis</i> 'Long Trunk'	brzoza pożyteczna 'Long Trunk'	Pa	12-14	C56f	
34	<i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'	karagana syberyjska 'Pendula'	Pa	120		G
	<i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'	karagana syberyjska 'Pendula'	Pa	150		G
35	<i>Caragana arbarborescens</i> 'Walker'	karagana syberyjska 'Walker'	Pa	120		G
	<i>Caragana arbarborescens</i> 'Walker'	karagana syberyjska 'Walker'	Pa	150		G
36	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	grab pospolity 'Fastigiata'	N	250-300	C56f	B
	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	grab pospolity 'Fastigiata'	N	300-400	C56f	B
	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	grab pospolity 'Fastigiata'	N	400+	C56f	B
	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	grab pospolity 'Fastigiata'	Pa	12-14	C56f	B
	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	grab pospolity 'Fastigiata'	Pa	14-16	C56f	B
	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	grab pospolity 'Fastigiata'	Pa	16-18	C85f	B
37	<i>Catalpa bignonioides</i>	surmia bignoniowata	Pa	12-14	C56f	
	<i>Catalpa bignonioides</i>	surmia bignoniowata	Pa	14-16	C56f	
	<i>Catalpa bignonioides</i>	surmia bignoniowata	Pa	16-18	C85f	
	<i>Catalpa bignonioides</i>	surmia bignoniowata	Pa	18-20	C85f	
38	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'	surmia bignoniowata 'Aurea'	Pa150	10-12	C34f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'	surmia bignoniowata 'Aurea'	Pa150	12-14	C56f	
	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'	surmia bignoniowata 'Aurea'	Pa150	14-16	C56f	
	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'	surmia bignoniowata 'Aurea'	Pa150	16-18	C56f	
39	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	surmia bignoniowata 'Nana'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	surmia bignoniowata 'Nana'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	surmia bignoniowata 'Nana'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	surmia bignoniowata 'Nana'	Pa	14-16	C56f	
40	<i>Corylus avellana</i> 'Contorta'	leszczyna pospolita 'Contorta'	Pa120	6-8	C20	
	<i>Corylus avellana</i> 'Contorta'	leszczyna pospolita 'Contorta'	Pa150	8-10	C25f	
41	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	8-10		G
	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	10-12		G
	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	8-10	C25f	
	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	10-12	C34f	
	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	12-14	C34f	
	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	14-16	C56f	
	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	16-18	C85f	
	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka	Pa	18-20	C85f	
42	<i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta'	głóg jednoszyjkowy 'Compacta'	Pa150	6-8		B
	<i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta'	głóg jednoszyjkowy 'Compacta'	Pa150	8-10		B
43	<i>Crataegus xmedia</i> 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	Pa	6-8		G
	<i>Crataegus xmedia</i> 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	Pa	8-10		G
	<i>Crataegus xmedia</i> 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Crataegus xmedia</i> 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Crataegus xmedia</i> 'Paul's Scarlet'	głóg pośredni 'Paul's Scarlet'	Pa	12-14	C34f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
44	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	Pa	10-12	C34f	
45	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'	buk pospolity 'Dawyck Gold'	N	300-350		B
	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'	buk pospolity 'Dawyck Gold'	N	450-500		B
46	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'	buk pospolity 'Dawyck Purple'	N	300-350		B
	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'	buk pospolity 'Dawyck Purple'	N	450-350		B
47	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purple Fontaine'	buk pospolity 'Purple Fontaine'	N	350/10-12		B
48	<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	buk pospolity 'Pendula'	N	400+	C85f	
49	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'	buk pospolity 'Purpurea Pendula'	Pa120	8-10	C56f	
	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'	buk pospolity 'Purpurea Pendula'	Pa180	8-10	C56f	
	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'	buk pospolity 'Purpurea Pendula'	N	100-150	C56f	
	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'	buk pospolity 'Purpurea Pendula'	N	150+	C56f	
50	<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Obelisk' ('Red Obelisk')	buk pospolity 'Rohan Obelisk'	N	350-400	C56f	B
51	<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohanii'	buk pospolity 'Rohanii'	Pa	10-12	C56f	
52	<i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Magret'	buk pospolity 'Swat Magret'	Pa	10-12	C56f	
53	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula'	jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula'	Pa	12-14	C34f	
	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula'	jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula'	Pa	14-16	C56f	
54	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Nana'	jesion wyniosły 'Nana'	Pa	12-14	C34f	
55	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Rubylace'	glediczja trójcierniowa 'Rubylace'	Pa	6-8	C25f	
	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Rubylace'	glediczja trójcierniowa 'Rubylace'	Pa	8-10	C25f	
56	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'	glediczja trójcierniowa 'Sunburst'	Pa	8-10	C25	
	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'	glediczja trójcierniowa 'Sunburst'	Pa	10-12	C34	
57	<i>Laburnum xwatereri</i> 'Vossii'	złotokap Waterera 'Vossii'	Pa	6-8	C20	
	<i>Laburnum xwatereri</i> 'Vossii'	złotokap Waterera 'Vossii'	Pa	8-10	C25f	
	<i>Laburnum xwatereri</i> 'Vossii'	złotokap Waterera 'Vossii'	Pa	10-12	C25f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
58	<i>Liquidambar styraciflua</i>	ambrowiec amerykański	N	100-150	C20	
59	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	Pa150	8-10	C34f	
	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	Pa150	10-12	C34f	
60	<i>Malus 'Cheal's Weeping'</i>	jabłoń 'Cheal's Weeping'	N	150		G
	<i>Malus 'Cheal's Weeping'</i>	jabłoń 'Cheal's Weeping'	N	200		G
	<i>Malus 'Cheal's Weeping'</i>	jabłoń 'Cheal's Weeping'	N	180-250	C25f	
	<i>Malus 'Cheal's Weeping'</i>	jabłoń 'Cheal's Weeping'	Pa120	8-10	C34f	
	<i>Malus 'Cheal's Weeping'</i>	jabłoń 'Cheal's Weeping'	Pa120	10-12	C34f	
61	<i>Malus 'John Downie'</i>	jabłoń 'John Downie'	Pa120	6-8		G
	<i>Malus 'John Downie'</i>	jabłoń 'John Downie'	Pa120	8-10		G
	<i>Malus 'John Downie'</i>	jabłoń 'John Downie'	Pa120	6-8	C20	
	<i>Malus 'John Downie'</i>	jabłoń 'John Downie'	Pa120	8-10	C34f	
62	<i>Malus 'Ola'</i>	jabłoń 'Ola'	Pa150	6-8		G
	<i>Malus 'Ola'</i>	jabłoń 'Ola'	Pa150	8-10		G
	<i>Malus 'Ola'</i>	jabłoń 'Ola'	Pa150	8-10	C25f	
63	<i>Malus 'Profusion'</i>	jabłoń 'Profusion'	Pa	6-8		G
	<i>Malus 'Profusion'</i>	jabłoń 'Profusion'	Pa	8-10		G
	<i>Malus 'Profusion'</i>	jabłoń 'Profusion'	Pa	6-8	C20	
	<i>Malus 'Profusion'</i>	jabłoń 'Profusion'	Pa	8-10	C25f	
	<i>Malus 'Profusion'</i>	jabłoń 'Profusion'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Malus 'Profusion'</i>	jabłoń 'Profusion'	Pa	12-14	C34f	
64	<i>Malus 'Red Jade'</i>	jabłoń 'Red Jade'	N	200		G
	<i>Malus 'Red Jade'</i>	jabłoń 'Red Jade'	N	200+/8-10	C34f	
65	<i>Malus 'Royalty'</i>	jabłoń 'Royalty'	N	150+		G



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Malus</i> 'Royalty'	jabłoń 'Royalty'	Pa100	6-8		G
	<i>Malus</i> 'Royalty'	jabłoń 'Royalty'	N	150+	C20	
	<i>Malus</i> 'Royalty'	jabłoń 'Royalty'	Pa100	6-8	C25f	
	<i>Malus</i> 'Royalty'	jabłoń 'Royalty'	Pa100	8-10	C25f	
66	<i>Morus alba</i> 'Pendula'	morwa biała 'Pendula'	Pa150	8-10	C34f	
	<i>Morus alba</i> 'Pendula'	morwa biała 'Pendula'	Pa150	10-12	C34f	
	<i>Morus alba</i> 'Pendula'	morwa biała 'Pendula'	Pa170	8-10	C34f	
	<i>Morus alba</i> 'Pendula'	morwa biała 'Pendula'	Pa170	10-12	C34f	
67	<i>Platanus ×hispanica</i>	platan klonolistny	Pa	12-14	C56f	
	<i>Platanus ×hispanica</i>	platan klonolistny	Pa	14-16	C56f	
	<i>Platanus ×hispanica</i>	platan klonolistny	Pa	16-18	C85f	
	<i>Platanus ×hispanica</i>	platan klonolistny	Pa	18-20	C85f	B
	<i>Platanus ×hispanica</i>	platan klonolistny	Pa	20+		B
68	<i>Platanus ×hispanica</i> 'Alphen's Globe'	platan klonolistny 'Alphen's Globe'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Platanus ×hispanica</i> 'Alphen's Globe'	platan klonolistny 'Alphen's Globe'	Pa	12-14	C34f	
69	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa	8-10		G
	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa	10-12		G
	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa	12-14	C34f-C56f	
	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa	14-16		B
	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa150	12-14	C34f-C56f	
	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	śliwa wiśniowa 'Nigra'	Pa150	14-16	C56f	
70	<i>Prunus ×eminens</i> 'Umbraculifera'	wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'	Pa	6-8		G



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Prunus xeminens</i> 'Umbraculifera'	wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'	Pa	8-10		G
	<i>Prunus xeminens</i> 'Umbraculifera'	wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Prunus xeminens</i> 'Umbraculifera'	wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Prunus xeminens</i> 'Umbraculifera'	wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Prunus xeminens</i> 'Umbraculifera'	wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'	Pa	14-16	C56f	
71	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	czerecha pospolita 'Colorata'	Pa	6-8		G
	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	czerecha pospolita 'Colorata'	Pa	8-10		G
	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	czerecha pospolita 'Colorata'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	czerecha pospolita 'Colorata'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	czerecha pospolita 'Colorata'	Pa	12-14	C34f	
	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	czerecha pospolita 'Colorata'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	czerecha pospolita 'Colorata'	Pa	16-18	C56f	
72	<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'	wiśnia piłkowana 'Amanogawa'	Pa	8-10		B
73	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	N	250+	C56f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa150	8-10	C34f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa150	10-12	C34f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa150	12-14	C56f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa150	14-16	C56f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa150	16-18	C56f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	wiśnia piłkowana 'Kanzan'	Pa	14-16	C56f	
74	<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'	wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'	Pa150	8-10	C34f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'	wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'	Pa150	10-12	C34f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'	wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'	Pa150	12+	C34f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'	wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'	wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'	Pa	10-12	C34f	
75	<i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'	wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy'	Pa150	12-14	C56f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'	wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy'	Pa150	14-16	C56f	
	<i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'	wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy'	Pa150	16-18	C85f	
76	<i>Prunus ×subhirtella</i> 'Dahlem'	wiśnia różowa 'Dahlem'	Pa	10-12	C34	
	<i>Prunus ×subhirtella</i> 'Dahlem'	wiśnia różowa 'Dahlem'	Pa	12-14	C34f	
	<i>Prunus ×subhirtella</i> 'Dahlem'	wiśnia różowa 'Dahlem'	Pa	14-16	C34f	
77	<i>Prunus ×subhirtella</i> 'Pendula Plena Rosea'	wiśnia różowa 'Pendula Plena Rosea'	Pa150	10-12	C34f	
78	<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'	czerecha wirginijska 'Shubert'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'	czerecha wirginijska 'Shubert'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'	czerecha wirginijska 'Shubert'	Pa	14-16	C56f	
79	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	grusza drobnoowocowa 'Chanticleer'	Pa150	10-12	C56f	
	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	grusza drobnoowocowa 'Chanticleer'	Pa150	12-14	C56f	
	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	grusza drobnoowocowa 'Chanticleer'	Pa150	14-16	C56f	
	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	grusza drobnoowocowa 'Chanticleer'	Pa	14-16		B
	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	grusza drobnoowocowa 'Chanticleer'	Pa	16-18		B
80	<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'	grusza uprawna 'Beech Hill'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'	grusza uprawna 'Beech Hill'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'	grusza uprawna 'Beech Hill'	Pa	16-18	C85f	
81	<i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'	grusza wierzbolistna 'Pendula'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'	grusza wierzbolistna 'Pendula'	Pa	10-12	C34f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
82	<i>Quercus palustris</i> 'Green Dwarf'	dąb błotny 'Green Dwarf'	Pa150	6-8	C25f	
	<i>Quercus palustris</i> 'Green Dwarf'	dąb błotny 'Green Dwarf'	Pa	8-10	C34f	
83	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	Pa	14-16	C86f	
	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	Pa	16-18	C86f	B
	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	Pa	18-20	C100f	B
	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	Pa	20-22	C100f	B
	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	Pa	22+	C127f	B
84	<i>Quercus robur</i> 'Concordia'	dąb szypułkowy 'Concordia'	Pa	10-12	C56f	
	<i>Quercus robur</i> 'Concordia'	dąb szypułkowy 'Concordia'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Quercus robur</i> 'Concordia'	dąb szypułkowy 'Concordia'	Pa	14-16	C86f	
85	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dąb szypułkowy 'Fastigiata'	N	200-250	C34f	
	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dąb szypułkowy 'Fastigiata'	N	250-300	C56f	
	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dąb szypułkowy 'Fastigiata'	N	300-350	C86f	B
	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dąb szypułkowy 'Fastigiata'	N	350+/14	C100f	B
	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dąb szypułkowy 'Fastigiata'	N	350+/16	C100f	B
	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dąb szypułkowy 'Fastigiata'	N	450+/20	C100f	B
86	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	Pa	12-14	C56f	
	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	Pa	14-16	C86f	B
	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	Pa	16-18	C86f	B
	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	Pa	18-20	C100f	B
	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	Pa	20+	C100f	B
87	<i>Robinia hispida</i> 'Macrophylla'	robinia szczeciniasta 'Macrophylla'	Pa150	6-8	C25f	
88	<i>Robinia margaretta</i> 'Casque Rouge'	robinia Małgorzaty 'Casque Rouge'	Pa100	10-12	C34f	
89	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'	robinia akacjowa 'Frisia'	Pa	8-10	C34f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'	robinia akacjowa 'Frisia'	Pa	10-12	C34f	
90	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'	robinia akacjowa 'Tortuosa'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'	robinia akacjowa 'Tortuosa'	Pa	10-12	C34f	
91	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	robinia akacjowa 'Umbraculifera'	Pa	8-10	C34f	
	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	robinia akacjowa 'Umbraculifera'	Pa	10-12	C56f	
	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	robinia akacjowa 'Umbraculifera'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	robinia akacjowa 'Umbraculifera'	Pa	14-16	C56f	
92	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	jarząb mączny 'Magnifica'	Pa	10-12		B
	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	jarząb mączny 'Magnifica'	Pa	12-14	C56f	B
93	<i>Sorbus aria</i> 'Lutescens'	jarząb mączny 'Lutescens'	Pa	10-12		B
94	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	Pa	8-10		G
	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	Pa	10-12		G
	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	Pa	12-14	C34f	
	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	Pa	14-16	C56f	
	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	Pa	16-18	C56f	
95	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	N	150-200		G
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	N	150-200	C34f	
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	N	200-250	C34f	
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	N	300-350		B
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	Pa	10-12	C34f	
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	Pa	12-14	C56f	B
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	Pa	14-16		B
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	jarząb pospolity 'Fastigiata'	Pa	16-18		B
96	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'	jarząb pospolity 'Pendula'	Pa	12-14	C56f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'	jarząb pospolity 'Pendula'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'	jarząb pospolity 'Pendula'	Pa	16-18	C56f	
97	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'	jarząb pospolity 'Rosica Major'	N	300	C34f	
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'	jarząb pospolity 'Rosica Major'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'	jarząb pospolity 'Rosica Major'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'	jarząb pospolity 'Rosica Major'	Pa	16-18	C56f	
98	<i>Sorbus</i> AUTUMN SPIRE 'Flanrock' ^{PBR}	jarząb AUTUMN SPIRE	N	180-200	C34f	
	<i>Sorbus</i> AUTUMN SPIRE 'Flanrock' ^{PBR}	jarząb AUTUMN SPIRE	N	200+	C34f	
99	<i>Sorbus</i> 'Granatnaja'	jarząb 'Granatnaja'	Pa150	10-12	C34f	
100	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	6-8		G
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	8-10		G
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	10-12		G
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	12-14		G
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	8-10	C34f	
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	10-12	C34f	
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	12-14	C34f	
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	14-16	C56f	
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	16-18	C80f	
	<i>Sorbus intermedia</i>	jarząb szwedzki	Pa	18-20	C80f	
101	<i>Sorbus koehneana</i> (<i>Sorbus frutescens</i>)	jarząb Koehnego (jarząb owocowy)	Pa150	6-8	C25f	
102	<i>Sorbus</i> 'Coral Pink'	jarząb 'Coral Pink'	Pa	10-12	C34f	
103	<i>Sorbus</i> 'Red Tip'	jarząb 'Red Tip'	Pa	10-12	C34f	
104	<i>Sorbus thuringiaca</i> 'Fastigiata'	jarząb turyngski 'Fastigiata'	N	200		B
105	<i>Tilia americana</i>	lipa amerykańska	Pa	10-12		G



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Tilia americana</i>	lipa amerykańska	Pa	12-14		G
106	<i>Tilia americana</i> 'Nova'	lipa amerykańska 'Nova'	Pa	12-14	C34f	
	<i>Tilia americana</i> 'Nova'	lipa amerykańska 'Nova'	Pa	14-16	C56f	
107	<i>Tilia caucasica</i>	lipa kaukaska	Pa	10-12		G
	<i>Tilia caucasica</i>	lipa kaukaska	Pa	12-14		G
	<i>Tilia caucasica</i>	lipa kaukaska	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia caucasica</i>	lipa kaukaska	Pa	14-16	C56f	
	<i>Tilia caucasica</i>	lipa kaukaska	Pa	16-18	C86f	
	<i>Tilia caucasica</i>	lipa kaukaska	Pa	18-20	C86f	
108	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	Pa	10-12		G
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	Pa	12-14		G
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	Pa	14-16		G
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	Pa	14-16	C56f	
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	Pa	16-18	C86f	
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	Pa	18-20	C86f	
109	<i>Tilia cordata</i> 'Böhlje' (<i>Tilia cordata</i> 'Erecta')	lipa drobnolistna 'Böhlje'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia cordata</i> 'Böhlje' (<i>Tilia cordata</i> 'Erecta')	lipa drobnolistna 'Böhlje'	Pa	14-16	C56f	
110	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	lipa drobnolistna 'Greenspire'	Pa	10-12		G
	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	lipa drobnolistna 'Greenspire'	Pa	12-14		G
	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	lipa drobnolistna 'Greenspire'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	lipa drobnolistna 'Greenspire'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	lipa drobnolistna 'Greenspire'	Pa	16-18	C85f	
	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	lipa drobnolistna 'Greenspire'	Pa	18-20	C85f	



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
111	<i>Tilia euchlora</i>	lipa krymska	Pa	12-14		G
	<i>Tilia euchlora</i>	lipa krymska	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia euchlora</i>	lipa krymska	Pa	14-16	C56f	
	<i>Tilia euchlora</i>	lipa krymska	Pa	18-20	C100f	
	<i>Tilia euchlora</i>	lipa krymska	Pa	20+	C100f	
112	<i>Tilia henryana</i>	lipa Henry'ego	Pa	12-14	C50f	
	<i>Tilia henryana</i>	lipa Henry'ego	Pa	14-16	C69f	
113	<i>Tilia mongolica</i>	lipa mongolska	Pa	10-12	C34f	
114	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	Pa	12-14		G
	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	Pa	14-16		G
	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	Pa	14-16	C56f	
	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	Pa	16-18	C85f	
	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	Pa	18-20	C85f	
	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	Pa	20-22	C85f	
115	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Laciniata'	lipa szerokolistna 'Laciniata'	Pa	14-16	C56f	
116	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Fastigiata'	lipa szerokolistna 'Fastigiata'	Pa100	8-10		B
117	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	Pa	12-14		G
	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	Pa	14-16	C56	
	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	Pa	16-18	C56f	
	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	Pa	18-20	C86f	
	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	Pa	20-22	C86f	
	<i>Tilia tomentosa</i>	lipa srebrzysta	Pa	22+	C127f	
118	<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'	lipa srebrzysta 'Brabant'	Pa	8-10		G



GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
	<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'	lipa srebrzysta 'Brabant'	Pa	10-12		G
	<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'	lipa srebrzysta 'Brabant'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'	lipa srebrzysta 'Brabant'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'	lipa srebrzysta 'Brabant'	Pa	16-18	C56f	
119	<i>Tilia tomentosa</i> 'Varsaviensis'	lipa srebrzysta 'Varsaviensis'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Tilia tomentosa</i> 'Varsaviensis'	lipa srebrzysta 'Varsaviensis'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Tilia tomentosa</i> 'Varsaviensis'	lipa srebrzysta 'Varsaviensis'	Pa	16-18	C56f	
120	<i>Ulmus</i> 'Camperdowni'	wiąz 'Camperdowni'	Pa	10-12		G
	<i>Ulmus</i> 'Camperdowni'	wiąz 'Camperdowni'	Pa	12-14		G
	<i>Ulmus</i> 'Camperdowni'	wiąz 'Camperdowni'	Pa	12-14	C56f	
	<i>Ulmus</i> 'Camperdowni'	wiąz 'Camperdowni'	Pa	14-16	C56f	
	<i>Ulmus</i> 'Camperdowni'	wiąz 'Camperdowni'	Pa	16-18	C85f	
121	<i>Ulmus ×hollandica</i> 'Wredei'	wiąz holenderski 'Wredei'	N	200-250		B
	<i>Ulmus ×hollandica</i> 'Wredei'	wiąz holenderski 'Wredei'	N	250-300		B

Symbol	Objaśnienie oznaczenia
<i>Pp</i>	forma półpienna (rozmiar – wysokość pnia w cm)
<i>Pa</i>	forma pienna (rozmiar – obwód pnia w cm przy standardowej wysokości pnia 180–220 cm)
<i>Pa150</i>	wysokość pnia dla formy piennej (tu: 150 cm)
<i>WPa2</i>	forma wielopienna (dwa pnie)
<i>N</i>	forma naturalna z przewodnikiem (rozmiar – wysokość całej rośliny)
<i>200+</i>	wysokość całej rośliny dla formy naturalnej (tu: ponad 200 cm)
<i>C34</i>	materiał w pojemniku (cyfra oznacza objętość w litrach)
<i>C56f</i>	materiał w pojemniku z tkaniny (cyfra oznacza objętość w litrach)
<i>B</i>	materiał kopany z bryłą (zabezpieczona jutą i siatką)
<i>G</i>	materiał z gruntu / goły korzeń



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Forma	Rozmiar	Pojemnik	Bryła/Grunt
OFERTA 2017/2018. DRZEWA I KRZEWY IGLASTE						
1	<i>Gingko biloba</i>	miłorząb dwuklapowy	-	6-8	C20	
	<i>Gingko biloba</i>	miłorząb dwuklapowy	-	8-10	C34f	
2	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	-	200-250	C20	
	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	-	250-300	C34f	
3	<i>Larix decidua</i> 'Repens'	modrzew europejski 'Repens'	-	Pa/150/8-10	C20	
	<i>Larix decidua</i> 'Repens'	modrzew europejski 'Repens'	-	Pa /8-10	C20	
4	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> GOLDRUSH	metasekwoja chińska GOLDRUSH ('Ogon')	-	N/150-200/8-10	C34	B
5	<i>Taxus xmedia</i> 'Kazio' PBR	cis pośredni 'Kazio'PBR	-	120-150		B
	<i>Taxus xmedia</i> 'Kazio' PBR	cis pośredni 'Kazio'PBR	-	150+		B
Symbol						
Objaśnienie oznaczenia						
<i>Pp</i>	<i>forma półpienna (rozmiar – wysokość pnia w cm)</i>					
<i>Pa</i>	<i>forma pienna (rozmiar – obwód pnia w cm przy standardowej wysokości pnia 180–220 cm)</i>					
<i>Pa150</i>	<i>wysokość pnia dla formy piennej (tu: 150 cm)</i>					
<i>WPa2</i>	<i>forma wielopienna (dwa pnie)</i>					
<i>N</i>	<i>forma naturalna z przewodnikiem (rozmiar – wysokość całej rośliny)</i>					
<i>200+</i>	<i>wysokość całej rośliny dla formy naturalnej (tu: ponad 200 cm)</i>					
<i>C34</i>	<i>materiał w pojemniku (cyfra oznacza objętość w litrach)</i>					
<i>C56f</i>	<i>materiał w pojemniku z tkaniny (cyfra oznacza objętość w litrach)</i>					
<i>B</i>	<i>materiał kopany z bryłą (zabezpieczona jutą i siatką)</i>					
<i>G</i>	<i>materiał z gruntu / goły korzeń</i>					