



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No.                                                          | Latin Name                              | Polish Name                    | Form | Size    | Container | B/G |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-----------|-----|
| OFFER 2017/2018. DECIDUOUS TREES IN CONTAINERS AND BARE-ROOT |                                         |                                |      |         |           |     |
| 1                                                            | <i>Acer campestre</i>                   | klon polny                     | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
|                                                              | <i>Acer campestre</i>                   | klon polny                     | Pa   | 16-18   | C85f      |     |
| 2                                                            | <i>Acer campestre</i> 'Nanum'           | klon polny 'Nanum'             | Pa   | 8-10    | C34f      |     |
|                                                              | <i>Acer campestre</i> 'Nanum'           | klon polny 'Nanum'             | Pa   | 10-12   | C34f      |     |
|                                                              | <i>Acer campestre</i> 'Nanum'           | klon polny 'Nanum'             | Pa   | 12-14   | C34f-C56f |     |
| 3                                                            | <i>Acer campestre</i> 'Queen Elizabeth' | klon polny 'Queen Elizabeth'   | N    | 300+/12 | C34f      | B   |
| 4                                                            | <i>Acer negundo</i> 'Flamingo'          | klon jesionolistny 'Flamingo'  | Pa   | 6-8     |           | G   |
|                                                              | <i>Acer negundo</i> 'Flamingo'          | klon jesionolistny 'Flamingo'  | Pa   | 8-10    |           | G   |
| 5                                                            | <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'         | klon jesionolistny 'Odessanum' | Pa   | 8-10    |           | G   |
|                                                              | <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'         | klon jesionolistny 'Odessanum' | Pa   | 10-12   |           | G   |
|                                                              | <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'         | klon jesionolistny 'Odessanum' | Pa   | 12-14   |           | G   |
|                                                              | <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'         | klon jesionolistny 'Odessanum' | Pa   | 10-12   | C34f      |     |
|                                                              | <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'         | klon jesionolistny 'Odessanum' | Pa   | 12-14   | C56f      |     |
|                                                              | <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'         | klon jesionolistny 'Odessanum' | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
|                                                              | <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'         | klon jesionolistny 'Odessanum' | Pa   | 16-18   | C56f      |     |
| 6                                                            | <i>Acer platanoides</i>                 | klon pospolity                 | Pa   | 8-10    |           | G   |
|                                                              | <i>Acer platanoides</i>                 | klon pospolity                 | Pa   | 10-12   |           | G   |
| 7                                                            | <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'     | klon pospolity 'Columnare'     | Pa   | 12-14   | C56f      |     |
|                                                              | <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'     | klon pospolity 'Columnare'     | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
|                                                              | <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'     | klon pospolity 'Columnare'     | Pa   | 16-18   | C85f      |     |
|                                                              | <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'     | klon pospolity 'Columnare'     | Pa   | 18-20   | C85f      |     |
|                                                              | <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'     | klon pospolity 'Columnare'     | Pa   | 20+     | C100f     |     |
| 8                                                            | <i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'  | klon pospolity 'Crimson King'  | Pa   | 10-12   | C34f      | B   |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                      | Polish Name                      | Form | Size      | Container | B/G |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|-----------|-----|
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'          | klon pospolity 'Crimson King'    | Pa   | 12-14     | C56f      | B   |
| 9   | <i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'        | klon pospolity 'Crimson Sentry'  | N    | 200+      |           | B   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'        | klon pospolity 'Crimson Sentry'  | N    | 200/8-10  | C25f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'        | klon pospolity 'Crimson Sentry'  | N    | 300/10-12 | C34f      |     |
| 10  | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'            | klon pospolity 'Drummondii'      | Pa   | 8-10      |           | G   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'            | klon pospolity 'Drummondii'      | Pa   | 10-12     |           | G   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'            | klon pospolity 'Drummondii'      | Pa   | 8-10      | C34f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'            | klon pospolity 'Drummondii'      | Pa   | 10-12     | C34f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'            | klon pospolity 'Drummondii'      | Pa   | 12-14     | C34f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'            | klon pospolity 'Drummondii'      | Pa   | 14-16     | C56f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'            | klon pospolity 'Drummondii'      | Pa   | 16-18     | C68f      |     |
| 11  | <i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'         | klon pospolity 'Emerald Queen'   | Pa   | 8-10      | C34f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'         | klon pospolity 'Emerald Queen'   | Pa   | 10-12     | C34f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'         | klon pospolity 'Emerald Queen'   | Pa   | 12-14     | C56f      |     |
| 12  | <i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'       | klon pospolity 'Faassen's Black' | Pa   | 10-12     | C56f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'       | klon pospolity 'Faassen's Black' | Pa   | 12-14     | C56f      |     |
| 13  | <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'              | klon pospolity 'Globosum'        | Pa   | 6-8       |           | G   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'       | klon pospolity 'Faassen's Black' | Pa   | 8-10      |           | G   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'       | klon pospolity 'Faassen's Black' | Pa   | 10-12     |           | G   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'       | klon pospolity 'Faassen's Black' | Pa   | 10-12     | C56f      | B   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'       | klon pospolity 'Faassen's Black' | Pa   | 12-14     | C56f      | B   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'       | klon pospolity 'Faassen's Black' | Pa   | 14-16     |           | B   |
| 14  | <i>Acer platanoides</i> 'Golden Globe'          | klon pospolity 'Golden Globe'    | Pa   | 8-10      |           | B   |
| 15  | <i>Acer platanoides</i> 'Prigo' (PRINSTON GOLD) | klon pospolity 'Prigo'           | Pa   | 12-14     | C56f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                      | Polish Name                | Form | Size  | Container | B/G |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|------|-------|-----------|-----|
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Prigo' (PRINSTON GOLD) | klon pospolity 'Prigo'     | Pa   | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Prigo' (PRINSTON GOLD) | klon pospolity 'Prigo'     | Pa   | 16-18 | C56f      |     |
| 16  | <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'             | klon pospolity 'Royal Red' | Pa   | 10-12 | C56f      | B   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'             | klon pospolity 'Royal Red' | Pa   | 12-14 | C56f      | B   |
|     | <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'             | klon pospolity 'Royal Red' | Pa   | 14-16 | C56f      | B   |
| 17  | <i>Acer pseudoplatanus</i>                      | klon jawor                 | Pa   | 8-10  |           | G   |
|     | <i>Acer pseudoplatanus</i>                      | klon jawor                 | Pa   | 10-12 |           | G   |
|     | <i>Acer pseudoplatanus</i>                      | klon jawor                 | Pa   | 12-14 | C34f      |     |
|     | <i>Acer pseudoplatanus</i>                      | klon jawor                 | Pa   | 14-16 | C56f      |     |
| 18  | <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'          | klon jawor 'Leopoldii'     | Pa   | 6-8   | C25f      |     |
|     | <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'          | klon jawor 'Leopoldii'     | Pa   | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'          | klon jawor 'Leopoldii'     | Pa   | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'          | klon jawor 'Leopoldii'     | Pa   | 14-16 | C56f-C68f |     |
| 19  | <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'          | klon jawor 'Rotterdam'     | Pa   | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'          | klon jawor 'Rotterdam'     | Pa   | 12-14 | C56f      |     |
| 20  | <i>Acer rubrum</i>                              | klon czerwony              | Pa   | 6-8   |           | G   |
|     | <i>Acer rubrum</i>                              | klon czerwony              | Pa   | 8-10  |           | G   |
|     | <i>Acer rubrum</i>                              | klon czerwony              | Pa   | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Acer rubrum</i>                              | klon czerwony              | Pa   | 12-14 | C56f      |     |
| 21  | <i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'                 | klon czerwony 'Red Sunset' | Pa   | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'                 | klon czerwony 'Red Sunset' | Pa   | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'                 | klon czerwony 'Red Sunset' | Pa   | 12-14 | C34f-C56f |     |
| 22  | <i>Acer saccharinum</i>                         | klon srebrzysty            | Pa   | 10-12 |           | G   |
|     | <i>Acer saccharinum</i>                         | klon srebrzysty            | Pa   | 12-14 |           | G   |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                                            | Polish Name                            | Form  | Size    | Container | B/G |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------|-----------|-----|
|     | <i>Acer saccharinum</i>                                               | klon srebrzysty                        | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Acer saccharinum</i>                                               | klon srebrzysty                        | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Acer saccharinum</i>                                               | klon srebrzysty                        | Pa    | 16-18   | C56f      |     |
| 23  | <i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale' (A. s. var. <i>fastigiatum</i> ) | klon srebrzysty 'Pyramidale'           | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale' (A. s. var. <i>fastigiatum</i> ) | klon srebrzysty 'Pyramidale'           | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale' (A. s. var. <i>fastigiatum</i> ) | klon srebrzysty 'Pyramidale'           | Pa    | 16-18   | C56f-C68f |     |
| 24  | <i>Aesculus hippocastanum</i>                                         | kasztanowiec pospolity                 | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Aesculus hippocastanum</i>                                         | kasztanowiec pospolity                 | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Aesculus hippocastanum</i>                                         | kasztanowiec pospolity                 | Pa    | 16-18   | C85f      |     |
|     | <i>Aesculus hippocastanum</i>                                         | kasztanowiec pospolity                 | Pa    | 18-20   | C85f      |     |
| 25  | <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'                             | kasztanowiec pospolity 'Baumannii'     | Pa    | 10-12   | C34f-C56f |     |
|     | <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'                             | kasztanowiec pospolity 'Baumannii'     | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'                             | kasztanowiec pospolity 'Baumannii'     | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
| 26  | <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Pyramidalis'                           | kasztanowiec pospolity 'Pyramidalis'   | N     | 150-200 | C34f      |     |
| 27  | <i>Aesculus xcarnea</i>                                               | kasztanowiec czerwony                  | Pa150 | 10-12   | C34f      |     |
|     | <i>Aesculus xcarnea</i>                                               | kasztanowiec czerwony                  | Pa150 | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Aesculus xcarnea</i>                                               | kasztanowiec czerwony                  | Pa150 | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Aesculus xcarnea</i>                                               | kasztanowiec czerwony                  | Pa150 | 16-18   | C56f      |     |
| 28  | <i>Aesculus flava</i>                                                 | kasztanowiec żółty                     | Pa100 | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Aesculus flava</i>                                                 | kasztanowiec żółty                     | Pa100 | 14-16   | C56f      |     |
| 29  | <i>Betula</i> 'Hoseri'                                                | brzoza Hosera                          | Pa100 | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Betula</i> 'Hoseri'                                                | brzoza Hosera                          | Pa100 | 14-16   | C56f      |     |
| 30  | <i>Betula pendula</i> 'Spider Alley' PBR                              | brzoza brodawkowata 'Spider Alley' PBR | Pa100 | 10-12   | C34f      |     |
|     | <i>Betula pendula</i> 'Spider Alley' PBR                              | brzoza brodawkowata 'Spider Alley' PBR | Pa100 | 12-14   | C56f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                                      | Polish Name                    | Form  | Size    | Container | B/G |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|-----|
| 31  | <i>Betula pendula</i> 'Youngii'                                 | brzoza brodawkowata 'Youngii'  | Pa    | 8-10    | C34f      |     |
|     | <i>Betula pendula</i> 'Youngii'                                 | brzoza brodawkowata 'Youngii'  | Pa    | 10-12   | C34f      |     |
|     | <i>Betula pendula</i> 'Youngii'                                 | brzoza brodawkowata 'Youngii'  | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
| 32  | <i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' ( <i>Betula jacquemontii</i> ) | brzoza pożyteczna 'Doorenbos'  | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' ( <i>Betula jacquemontii</i> ) | brzoza pożyteczna 'Doorenbos'  | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' ( <i>Betula jacquemontii</i> ) | brzoza pożyteczna 'Doorenbos'  | Pa    | 16-18   | C56f      |     |
| 33  | <i>Betula utilis</i> 'Long Trunk'                               | brzoza pożyteczna 'Long Trunk' | Pa    | 8-10    | C34f      |     |
|     | <i>Betula utilis</i> 'Long Trunk'                               | brzoza pożyteczna 'Long Trunk' | Pa    | 10-12   | C34f      |     |
|     | <i>Betula utilis</i> 'Long Trunk'                               | brzoza pożyteczna 'Long Trunk' | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
| 34  | <i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'                           | karagana syberyjska 'Pendula'  | Pa    | 120     |           | G   |
|     | <i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'                           | karagana syberyjska 'Pendula'  | Pa    | 150     |           | G   |
| 35  | <i>Caragana arbarborescens</i> 'Walker'                         | karagana syberyjska 'Walker'   | Pa    | 120     |           | G   |
|     | <i>Caragana arbarborescens</i> 'Walker'                         | karagana syberyjska 'Walker'   | Pa    | 150     |           | G   |
| 36  | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'                            | grab pospolity 'Fastigiata'    | N     | 250-300 | C56f      | B   |
|     | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'                            | grab pospolity 'Fastigiata'    | N     | 300-400 | C56f      | B   |
|     | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'                            | grab pospolity 'Fastigiata'    | N     | 400+    | C56f      | B   |
|     | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'                            | grab pospolity 'Fastigiata'    | Pa    | 12-14   | C56f      | B   |
|     | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'                            | grab pospolity 'Fastigiata'    | Pa    | 14-16   | C56f      | B   |
|     | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'                            | grab pospolity 'Fastigiata'    | Pa    | 16-18   | C85f      | B   |
| 37  | <i>Catalpa bignonioides</i>                                     | surmia bignoniowata            | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i>                                     | surmia bignoniowata            | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i>                                     | surmia bignoniowata            | Pa    | 16-18   | C85f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i>                                     | surmia bignoniowata            | Pa    | 18-20   | C85f      |     |
| 38  | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'                             | surmia bignoniowata 'Aurea'    | Pa150 | 10-12   | C34f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                       | Polish Name                    | Form  | Size  | Container | B/G |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-----|
|     | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'              | surmia bignoniowata 'Aurea'    | Pa150 | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'              | surmia bignoniowata 'Aurea'    | Pa150 | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'              | surmia bignoniowata 'Aurea'    | Pa150 | 16-18 | C56f      |     |
| 39  | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'               | surmia bignoniowata 'Nana'     | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'               | surmia bignoniowata 'Nana'     | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'               | surmia bignoniowata 'Nana'     | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'               | surmia bignoniowata 'Nana'     | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
| 40  | <i>Corylus avellana</i> 'Contorta'               | leszczyna pospolita 'Contorta' | Pa120 | 6-8   | C20       |     |
|     | <i>Corylus avellana</i> 'Contorta'               | leszczyna pospolita 'Contorta' | Pa150 | 8-10  | C25f      |     |
| 41  | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 8-10  |           | G   |
|     | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 10-12 |           | G   |
|     | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 8-10  | C25f      |     |
|     | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 12-14 | C34f      |     |
|     | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 16-18 | C85f      |     |
|     | <i>Corylus colurna</i>                           | leszczyna turecka              | Pa    | 18-20 | C85f      |     |
| 42  | <i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta'             | głóg jednoszyjkowy 'Compacta'  | Pa150 | 6-8   |           | B   |
|     | <i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta'             | głóg jednoszyjkowy 'Compacta'  | Pa150 | 8-10  |           | B   |
| 43  | <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Paul's Scarlet' | głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | Pa    | 6-8   |           | G   |
|     | <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Paul's Scarlet' | głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | Pa    | 8-10  |           | G   |
|     | <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Paul's Scarlet' | głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Paul's Scarlet' | głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Paul's Scarlet' | głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | Pa    | 12-14 | C34f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                             | Polish Name                            | Form  | Size      | Container | B/G |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 44  | <i>Fagus sylvatica</i>                                 | buk pospolity                          | Pa    | 10-12     | C34f      |     |
| 45  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'                   | buk pospolity 'Dawyck Gold'            | N     | 300-350   |           | B   |
|     | <i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'                   | buk pospolity 'Dawyck Gold'            | N     | 450-500   |           | B   |
| 46  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'                 | buk pospolity 'Dawyck Purple'          | N     | 300-350   |           | B   |
|     | <i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'                 | buk pospolity 'Dawyck Purple'          | N     | 450-350   |           | B   |
| 47  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Purple Fontaine'               | buk pospolity 'Purple Fontaine'        | N     | 350/10-12 |           | B   |
| 48  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'                       | buk pospolity 'Pendula'                | N     | 400+      | C85f      |     |
| 49  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'              | buk pospolity 'Purpurea Pendula'       | Pa120 | 8-10      | C56f      |     |
|     | <i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'              | buk pospolity 'Purpurea Pendula'       | Pa180 | 8-10      | C56f      |     |
|     | <i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'              | buk pospolity 'Purpurea Pendula'       | N     | 100-150   | C56f      |     |
|     | <i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'              | buk pospolity 'Purpurea Pendula'       | N     | 150+      | C56f      |     |
| 50  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Obelisk' ('Red Obelisk') | buk pospolity 'Rohan Obelisk'          | N     | 350-400   | C56f      | B   |
| 51  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Rohanii'                       | buk pospolity 'Rohanii'                | Pa    | 10-12     | C56f      |     |
| 52  | <i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Magret'                   | buk pospolity 'Swat Magret'            | Pa    | 10-12     | C56f      |     |
| 53  | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula'       | jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula' | Pa    | 12-14     | C34f      |     |
|     | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula'       | jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula' | Pa    | 14-16     | C56f      |     |
| 54  | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Nana'                       | jesion wyniosły 'Nana'                 | Pa    | 12-14     | C34f      |     |
| 55  | <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Rubylace'                | glediczja trójcierniowa 'Rubylace'     | Pa    | 6-8       | C25f      |     |
|     | <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Rubylace'                | glediczja trójcierniowa 'Rubylace'     | Pa    | 8-10      | C25f      |     |
| 56  | <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'                | glediczja trójcierniowa 'Sunburst'     | Pa    | 8-10      | C25       |     |
|     | <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'                | glediczja trójcierniowa 'Sunburst'     | Pa    | 10-12     | C34       |     |
| 57  | <i>Laburnum ×watereri</i> 'Vossii'                     | złotokap Waterera 'Vossii'             | Pa    | 6-8       | C20       |     |
|     | <i>Laburnum ×watereri</i> 'Vossii'                     | złotokap Waterera 'Vossii'             | Pa    | 8-10      | C25f      |     |
|     | <i>Laburnum ×watereri</i> 'Vossii'                     | złotokap Waterera 'Vossii'             | Pa    | 10-12     | C25f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                     | Polish Name              | Form  | Size      | Container | B/G |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 58  | <i>Liquidambar styraciflua</i> | ambrowiec amerykański    | N     | 100-150   | C20       |     |
| 59  | <i>Liriodendron tulipifera</i> | tulipanowiec amerykański | Pa150 | 8-10      | C34f      |     |
|     | <i>Liriodendron tulipifera</i> | tulipanowiec amerykański | Pa150 | 10-12     | C34f      |     |
| 60  | <i>Malus</i> 'Cheal's Weeping' | jabłoń 'Cheal's Weeping' | N     | 150       |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Cheal's Weeping' | jabłoń 'Cheal's Weeping' | N     | 200       |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Cheal's Weeping' | jabłoń 'Cheal's Weeping' | N     | 180-250   | C25f      |     |
|     | <i>Malus</i> 'Cheal's Weeping' | jabłoń 'Cheal's Weeping' | Pa120 | 8-10      | C34f      |     |
|     | <i>Malus</i> 'Cheal's Weeping' | jabłoń 'Cheal's Weeping' | Pa120 | 10-12     | C34f      |     |
| 61  | <i>Malus</i> 'John Downie'     | jabłoń 'John Downie'     | Pa120 | 6-8       |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'John Downie'     | jabłoń 'John Downie'     | Pa120 | 8-10      |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'John Downie'     | jabłoń 'John Downie'     | Pa120 | 6-8       | C20       |     |
|     | <i>Malus</i> 'John Downie'     | jabłoń 'John Downie'     | Pa120 | 8-10      | C34f      |     |
| 62  | <i>Malus</i> 'Ola'             | jabłoń 'Ola'             | Pa150 | 6-8       |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Ola'             | jabłoń 'Ola'             | Pa150 | 8-10      |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Ola'             | jabłoń 'Ola'             | Pa150 | 8-10      | C25f      |     |
| 63  | <i>Malus</i> 'Profusion'       | jabłoń 'Profusion'       | Pa    | 6-8       |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Profusion'       | jabłoń 'Profusion'       | Pa    | 8-10      |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Profusion'       | jabłoń 'Profusion'       | Pa    | 6-8       | C20       |     |
|     | <i>Malus</i> 'Profusion'       | jabłoń 'Profusion'       | Pa    | 8-10      | C25f      |     |
|     | <i>Malus</i> 'Profusion'       | jabłoń 'Profusion'       | Pa    | 10-12     | C34f      |     |
|     | <i>Malus</i> 'Profusion'       | jabłoń 'Profusion'       | Pa    | 12-14     | C34f      |     |
| 64  | <i>Malus</i> 'Red Jade'        | jabłoń 'Red Jade'        | N     | 200       |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Red Jade'        | jabłoń 'Red Jade'        | N     | 200+/8-10 | C34f      |     |
| 65  | <i>Malus</i> 'Royalty'         | jabłoń 'Royalty'         | N     | 150+      |           | G   |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                          | Polish Name                         | Form  | Size  | Container | B/G |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-----|
|     | <i>Malus</i> 'Royalty'                              | jabłoń 'Royalty'                    | Pa100 | 6-8   |           | G   |
|     | <i>Malus</i> 'Royalty'                              | jabłoń 'Royalty'                    | N     | 150+  | C20       |     |
|     | <i>Malus</i> 'Royalty'                              | jabłoń 'Royalty'                    | Pa100 | 6-8   | C25f      |     |
|     | <i>Malus</i> 'Royalty'                              | jabłoń 'Royalty'                    | Pa100 | 8-10  | C25f      |     |
| 66  | <i>Morus alba</i> 'Pendula'                         | morwa biała 'Pendula'               | Pa150 | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Morus alba</i> 'Pendula'                         | morwa biała 'Pendula'               | Pa150 | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Morus alba</i> 'Pendula'                         | morwa biała 'Pendula'               | Pa170 | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Morus alba</i> 'Pendula'                         | morwa biała 'Pendula'               | Pa170 | 10-12 | C34f      |     |
| 67  | <i>Platanus</i> × <i>hispanica</i>                  | platan klonolistny                  | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Platanus</i> × <i>hispanica</i>                  | platan klonolistny                  | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Platanus</i> × <i>hispanica</i>                  | platan klonolistny                  | Pa    | 16-18 | C85f      |     |
|     | <i>Platanus</i> × <i>hispanica</i>                  | platan klonolistny                  | Pa    | 18-20 | C85f      | B   |
|     | <i>Platanus</i> × <i>hispanica</i>                  | platan klonolistny                  | Pa    | 20+   |           | B   |
| 68  | <i>Platanus</i> × <i>hispanica</i> 'Alphen's Globe' | platan klonolistny 'Alphen's Globe' | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Platanus</i> × <i>hispanica</i> 'Alphen's Globe' | platan klonolistny 'Alphen's Globe' | Pa    | 12-14 | C34f      |     |
| 69  | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa    | 8-10  |           | G   |
|     | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa    | 10-12 |           | G   |
|     | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa    | 12-14 | C34f-C56f |     |
|     | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa    | 14-16 |           | B   |
|     | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa150 | 12-14 | C34f-C56f |     |
|     | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'                    | śliwa wiśniowa 'Nigra'              | Pa150 | 14-16 | C56f      |     |
| 70  | <i>Prunus</i> × <i>eminens</i> 'Umbraculifera'      | wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'     | Pa    | 6-8   |           | G   |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                             | Polish Name                     | Form  | Size  | Container | B/G |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----|
|     | <i>Prunus ×eminens</i> 'Umbraculifera' | wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' | Pa    | 8-10  |           | G   |
|     | <i>Prunus ×eminens</i> 'Umbraculifera' | wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Prunus ×eminens</i> 'Umbraculifera' | wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus ×eminens</i> 'Umbraculifera' | wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus ×eminens</i> 'Umbraculifera' | wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
| 71  | <i>Prunus padus</i> 'Colorata'         | czerecha pospolita 'Colorata'   | Pa    | 6-8   |           | G   |
|     | <i>Prunus padus</i> 'Colorata'         | czerecha pospolita 'Colorata'   | Pa    | 8-10  |           | G   |
|     | <i>Prunus padus</i> 'Colorata'         | czerecha pospolita 'Colorata'   | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Prunus padus</i> 'Colorata'         | czerecha pospolita 'Colorata'   | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus padus</i> 'Colorata'         | czerecha pospolita 'Colorata'   | Pa    | 12-14 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus padus</i> 'Colorata'         | czerecha pospolita 'Colorata'   | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus padus</i> 'Colorata'         | czerecha pospolita 'Colorata'   | Pa    | 16-18 | C56f      |     |
| 72  | <i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'    | wiśnia piłkowana 'Amanogawa'    | Pa    | 8-10  |           | B   |
| 73  | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | N     | 250+  | C56f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa150 | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa150 | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa150 | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa150 | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa150 | 16-18 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'       | wiśnia piłkowana 'Kanzan'       | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
| 74  | <i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare' | wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare' | Pa150 | 8-10  | C34f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                       | Polish Name                         | Form  | Size  | Container | B/G |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-----|
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'           | wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'     | Pa150 | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'           | wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'     | Pa150 | 12+   | C34f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'           | wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'     | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'           | wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare'     | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
| 75  | <i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'         | wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy'   | Pa150 | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'         | wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy'   | Pa150 | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'         | wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy'   | Pa150 | 16-18 | C85f      |     |
| 76  | <i>Prunus ×subhirtella</i> 'Dahlem'              | wiśnia różowa 'Dahlem'              | Pa    | 10-12 | C34       |     |
|     | <i>Prunus ×subhirtella</i> 'Dahlem'              | wiśnia różowa 'Dahlem'              | Pa    | 12-14 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus ×subhirtella</i> 'Dahlem'              | wiśnia różowa 'Dahlem'              | Pa    | 14-16 | C34f      |     |
| 77  | <i>Prunus ×subhirtella</i> 'Pendula Plena Rosea' | wiśnia różowa 'Pendula Plena Rosea' | Pa150 | 10-12 | C34f      |     |
| 78  | <i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'               | czeremcha wirginijska 'Shubert'     | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
|     | <i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'               | czeremcha wirginijska 'Shubert'     | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'               | czeremcha wirginijska 'Shubert'     | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
| 79  | <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'            | grusza drobnoowockowa 'Chanticleer' | Pa150 | 10-12 | C56f      |     |
|     | <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'            | grusza drobnoowockowa 'Chanticleer' | Pa150 | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'            | grusza drobnoowockowa 'Chanticleer' | Pa150 | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'            | grusza drobnoowockowa 'Chanticleer' | Pa    | 14-16 |           | B   |
|     | <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'            | grusza drobnoowockowa 'Chanticleer' | Pa    | 16-18 |           | B   |
| 80  | <i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'               | grusza uprawna 'Beech Hill'         | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'               | grusza uprawna 'Beech Hill'         | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'               | grusza uprawna 'Beech Hill'         | Pa    | 16-18 | C85f      |     |
| 81  | <i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'               | grusza wierzbolistna 'Pendula'      | Pa    | 8-10  | C34f      |     |
|     | <i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'               | grusza wierzbolistna 'Pendula'      | Pa    | 10-12 | C34f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                               | Polish Name                         | Form  | Size    | Container | B/G |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|-----|
| 82  | <i>Quercus palustris</i> 'Green Dwarf'   | dąb błotny 'Green Dwarf'            | Pa150 | 6-8     | C25f      |     |
|     | <i>Quercus palustris</i> 'Green Dwarf'   | dąb błotny 'Green Dwarf'            | Pa    | 8-10    | C34f      |     |
| 83  | <i>Quercus robur</i>                     | dąb szypułkowy                      | Pa    | 14-16   | C86f      |     |
|     | <i>Quercus robur</i>                     | dąb szypułkowy                      | Pa    | 16-18   | C86f      | B   |
|     | <i>Quercus robur</i>                     | dąb szypułkowy                      | Pa    | 18-20   | C100f     | B   |
|     | <i>Quercus robur</i>                     | dąb szypułkowy                      | Pa    | 20-22   | C100f     | B   |
|     | <i>Quercus robur</i>                     | dąb szypułkowy                      | Pa    | 22+     | C127f     | B   |
| 84  | <i>Quercus robur</i> 'Concordia'         | dąb szypułkowy 'Concordia'          | Pa    | 10-12   | C56f      |     |
|     | <i>Quercus robur</i> 'Concordia'         | dąb szypułkowy 'Concordia'          | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Quercus robur</i> 'Concordia'         | dąb szypułkowy 'Concordia'          | Pa    | 14-16   | C86f      |     |
| 85  | <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'        | dąb szypułkowy 'Fastigiata'         | N     | 200-250 | C34f      |     |
|     | <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'        | dąb szypułkowy 'Fastigiata'         | N     | 250-300 | C56f      |     |
|     | <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'        | dąb szypułkowy 'Fastigiata'         | N     | 300-350 | C86f      | B   |
|     | <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'        | dąb szypułkowy 'Fastigiata'         | N     | 350+/14 | C100f     | B   |
|     | <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'        | dąb szypułkowy 'Fastigiata'         | N     | 350+/16 | C100f     | B   |
|     | <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'        | dąb szypułkowy 'Fastigiata'         | N     | 450+/20 | C100f     | B   |
| 86  | <i>Quercus rubra</i>                     | dąb czerwony                        | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Quercus rubra</i>                     | dąb czerwony                        | Pa    | 14-16   | C86f      | B   |
|     | <i>Quercus rubra</i>                     | dąb czerwony                        | Pa    | 16-18   | C86f      | B   |
|     | <i>Quercus rubra</i>                     | dąb czerwony                        | Pa    | 18-20   | C100f     | B   |
|     | <i>Quercus rubra</i>                     | dąb czerwony                        | Pa    | 20+     | C100f     | B   |
| 87  | <i>Robinia hispida</i> 'Macrophylla'     | robinia szczeciniasta 'Macrophylla' | Pa150 | 6-8     | C25f      |     |
| 88  | <i>Robinia margaretta</i> 'Casque Rouge' | robinia Małgorzaty 'Casque Rouge'   | Pa100 | 10-12   | C34f      |     |
| 89  | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'     | robinia akacjowa 'Frisia'           | Pa    | 8-10    | C34f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                  | Polish Name                      | Form | Size    | Container | B/G |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------|------|---------|-----------|-----|
|     | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'        | robinia akacjowa 'Frisia'        | Pa   | 10-12   | C34f      |     |
| 90  | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'      | robinia akacjowa 'Tortuosa'      | Pa   | 8-10    | C34f      |     |
|     | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'      | robinia akacjowa 'Tortuosa'      | Pa   | 10-12   | C34f      |     |
| 91  | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | robinia akacjowa 'Umbraculifera' | Pa   | 8-10    | C34f      |     |
|     | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | robinia akacjowa 'Umbraculifera' | Pa   | 10-12   | C56f      |     |
|     | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | robinia akacjowa 'Umbraculifera' | Pa   | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | robinia akacjowa 'Umbraculifera' | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
| 92  | <i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'              | jarzb mczny 'Magnifica'        | Pa   | 10-12   |           | B   |
|     | <i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'              | jarzb mczny 'Magnifica'        | Pa   | 12-14   | C56f      | B   |
| 93  | <i>Sorbus aria</i> 'Lutescens'              | jarzb mczny 'Lutescens'        | Pa   | 10-12   |           | B   |
| 94  | <i>Sorbus aucuparia</i>                     | jarzb pospolity                 | Pa   | 8-10    |           | G   |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i>                     | jarzb pospolity                 | Pa   | 10-12   |           | G   |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i>                     | jarzb pospolity                 | Pa   | 12-14   | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i>                     | jarzb pospolity                 | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i>                     | jarzb pospolity                 | Pa   | 16-18   | C56f      |     |
| 95  | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | N    | 150-200 |           | G   |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | N    | 150-200 | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | N    | 200-250 | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | N    | 300-350 |           | B   |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | Pa   | 10-12   | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | Pa   | 12-14   | C56f      | B   |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | Pa   | 14-16   |           | B   |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'        | jarzb pospolity 'Fastigiata'    | Pa   | 16-18   |           | B   |
| 96  | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'           | jarzb pospolity 'Pendula'       | Pa   | 12-14   | C56f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                           | Polish Name                      | Form  | Size    | Container | B/G |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|-----|
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'                    | jarzb pospolity 'Pendula'       | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'                    | jarzb pospolity 'Pendula'       | Pa    | 16-18   | C56f      |     |
| 97  | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'              | jarzb pospolity 'Rosica Major'  | N     | 300     | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'              | jarzb pospolity 'Rosica Major'  | Pa    | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'              | jarzb pospolity 'Rosica Major'  | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'              | jarzb pospolity 'Rosica Major'  | Pa    | 16-18   | C56f      |     |
| 98  | <i>Sorbus</i> AUTUMN SPIRE 'Flanrock' <sup>PBR</sup> | jarzb AUTUMN SPIRE              | N     | 180-200 | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus</i> AUTUMN SPIRE 'Flanrock' <sup>PBR</sup> | jarzb AUTUMN SPIRE              | N     | 200+    | C34f      |     |
| 99  | <i>Sorbus</i> 'Granatnaja'                           | jarzb 'Granatnaja'              | Pa150 | 10-12   | C34f      |     |
| 100 | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 6-8     |           | G   |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 8-10    |           | G   |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 10-12   |           | G   |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 12-14   |           | G   |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 8-10    | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 10-12   | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 12-14   | C34f      |     |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 16-18   | C80f      |     |
|     | <i>Sorbus intermedia</i>                             | jarzb szwedzki                  | Pa    | 18-20   | C80f      |     |
| 101 | <i>Sorbus koehneana</i> ( <i>Sorbus frutescens</i> ) | jarzb Koehnego (jarzb owocowy) | Pa150 | 6-8     | C25f      |     |
| 102 | <i>Sorbus</i> 'Coral Pink'                           | jarzb 'Coral Pink'              | Pa    | 10-12   | C34f      |     |
| 103 | <i>Sorbus</i> 'Red Tip'                              | jarzb 'Red Tip'                 | Pa    | 10-12   | C34f      |     |
| 104 | <i>Sorbus thuringiaca</i> 'Fastigiata'               | jarzb turyngski 'Fastigiata'    | N     | 200     |           | B   |
| 105 | <i>Tilia americana</i>                               | lipa amerykaska                 | Pa    | 10-12   |           | G   |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                                     | Polish Name                    | Form | Size  | Container | B/G |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|-----------|-----|
|     | <i>Tilia americana</i>                                         | lipa amerykańska               | Pa   | 12-14 |           | G   |
| 106 | <i>Tilia americana</i> 'Nova'                                  | lipa amerykańska 'Nova'        | Pa   | 12-14 | C34f      |     |
|     | <i>Tilia americana</i> 'Nova'                                  | lipa amerykańska 'Nova'        | Pa   | 14-16 | C56f      |     |
| 107 | <i>Tilia caucasica</i>                                         | lipa kaukaska                  | Pa   | 10-12 |           | G   |
|     | <i>Tilia caucasica</i>                                         | lipa kaukaska                  | Pa   | 12-14 |           | G   |
|     | <i>Tilia caucasica</i>                                         | lipa kaukaska                  | Pa   | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia caucasica</i>                                         | lipa kaukaska                  | Pa   | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia caucasica</i>                                         | lipa kaukaska                  | Pa   | 16-18 | C86f      |     |
|     | <i>Tilia caucasica</i>                                         | lipa kaukaska                  | Pa   | 18-20 | C86f      |     |
| 108 | <i>Tilia cordata</i>                                           | lipa drobnolistna              | Pa   | 10-12 |           | G   |
|     | <i>Tilia cordata</i>                                           | lipa drobnolistna              | Pa   | 12-14 |           | G   |
|     | <i>Tilia cordata</i>                                           | lipa drobnolistna              | Pa   | 14-16 |           | G   |
|     | <i>Tilia cordata</i>                                           | lipa drobnolistna              | Pa   | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia cordata</i>                                           | lipa drobnolistna              | Pa   | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia cordata</i>                                           | lipa drobnolistna              | Pa   | 16-18 | C86f      |     |
|     | <i>Tilia cordata</i>                                           | lipa drobnolistna              | Pa   | 18-20 | C86f      |     |
| 109 | <i>Tilia cordata</i> 'Böhlje' ( <i>Tilia cordata</i> 'Erecta') | lipa drobnolistna 'Böhlje'     | Pa   | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia cordata</i> 'Böhlje' ( <i>Tilia cordata</i> 'Erecta') | lipa drobnolistna 'Böhlje'     | Pa   | 14-16 | C56f      |     |
| 110 | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'                              | lipa drobnolistna 'Greenspire' | Pa   | 10-12 |           | G   |
|     | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'                              | lipa drobnolistna 'Greenspire' | Pa   | 12-14 |           | G   |
|     | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'                              | lipa drobnolistna 'Greenspire' | Pa   | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'                              | lipa drobnolistna 'Greenspire' | Pa   | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'                              | lipa drobnolistna 'Greenspire' | Pa   | 16-18 | C85f      |     |
|     | <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'                              | lipa drobnolistna 'Greenspire' | Pa   | 18-20 | C85f      |     |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                             | Polish Name                     | Form  | Size  | Container | B/G |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----|
| 111 | <i>Tilia euchlora</i>                  | lipa krymska                    | Pa    | 12-14 |           | G   |
|     | <i>Tilia euchlora</i>                  | lipa krymska                    | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia euchlora</i>                  | lipa krymska                    | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia euchlora</i>                  | lipa krymska                    | Pa    | 18-20 | C100f     |     |
|     | <i>Tilia euchlora</i>                  | lipa krymska                    | Pa    | 20+   | C100f     |     |
| 112 | <i>Tilia henryana</i>                  | lipa Henry'ego                  | Pa    | 12-14 | C50f      |     |
|     | <i>Tilia henryana</i>                  | lipa Henry'ego                  | Pa    | 14-16 | C69f      |     |
| 113 | <i>Tilia mongolica</i>                 | lipa mongolska                  | Pa    | 10-12 | C34f      |     |
| 114 | <i>Tilia platyphyllos</i>              | lipa szerokolistna              | Pa    | 12-14 |           | G   |
|     | <i>Tilia platyphyllos</i>              | lipa szerokolistna              | Pa    | 14-16 |           | G   |
|     | <i>Tilia platyphyllos</i>              | lipa szerokolistna              | Pa    | 12-14 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia platyphyllos</i>              | lipa szerokolistna              | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia platyphyllos</i>              | lipa szerokolistna              | Pa    | 16-18 | C85f      |     |
|     | <i>Tilia platyphyllos</i>              | lipa szerokolistna              | Pa    | 18-20 | C85f      |     |
|     | <i>Tilia platyphyllos</i>              | lipa szerokolistna              | Pa    | 20-22 | C85f      |     |
| 115 | <i>Tilia platyphyllos</i> 'Laciniata'  | lipa szerokolistna 'Laciniata'  | Pa    | 14-16 | C56f      |     |
| 116 | <i>Tilia platyphyllos</i> 'Fastigiata' | lipa szerokolistna 'Fastigiata' | Pa100 | 8-10  |           | B   |
| 117 | <i>Tilia tomentosa</i>                 | lipa srebrzysta                 | Pa    | 12-14 |           | G   |
|     | <i>Tilia tomentosa</i>                 | lipa srebrzysta                 | Pa    | 14-16 | C56       |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i>                 | lipa srebrzysta                 | Pa    | 16-18 | C56f      |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i>                 | lipa srebrzysta                 | Pa    | 18-20 | C86f      |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i>                 | lipa srebrzysta                 | Pa    | 20-22 | C86f      |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i>                 | lipa srebrzysta                 | Pa    | 22+   | C127f     |     |
| 118 | <i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'       | lipa srebrzysta 'Brabant'       | Pa    | 8-10  |           | G   |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No. | Latin Name                                | Polish Name                    | Form | Size    | Container | B/G |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-----------|-----|
|     | <i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'          | lipa srebrzysta 'Brabant'      | Pa   | 10-12   |           | G   |
|     | <i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'          | lipa srebrzysta 'Brabant'      | Pa   | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'          | lipa srebrzysta 'Brabant'      | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'          | lipa srebrzysta 'Brabant'      | Pa   | 16-18   | C56f      |     |
| 119 | <i>Tilia tomentosa</i> 'Varsaviensis'     | lipa srebrzysta 'Varsaviensis' | Pa   | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i> 'Varsaviensis'     | lipa srebrzysta 'Varsaviensis' | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Tilia tomentosa</i> 'Varsaviensis'     | lipa srebrzysta 'Varsaviensis' | Pa   | 16-18   | C56f      |     |
| 120 | <i>Ulmus</i> 'Camperdowni'                | wiąz 'Camperdowni'             | Pa   | 10-12   |           | G   |
|     | <i>Ulmus</i> 'Camperdowni'                | wiąz 'Camperdowni'             | Pa   | 12-14   |           | G   |
|     | <i>Ulmus</i> 'Camperdowni'                | wiąz 'Camperdowni'             | Pa   | 12-14   | C56f      |     |
|     | <i>Ulmus</i> 'Camperdowni'                | wiąz 'Camperdowni'             | Pa   | 14-16   | C56f      |     |
|     | <i>Ulmus</i> 'Camperdowni'                | wiąz 'Camperdowni'             | Pa   | 16-18   | C85f      |     |
| 121 | <i>Ulmus</i> × <i>hollandica</i> 'Wredei' | wiąz holenderski 'Wredei'      | N    | 200-250 |           | B   |
|     | <i>Ulmus</i> × <i>hollandica</i> 'Wredei' | wiąz holenderski 'Wredei'      | N    | 250-300 |           | B   |

| Symbol       | Key to Symbols                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Pp</i>    | Half-standard form (size = height of the trunk in cm)                                                                          |
| <i>Pa</i>    | Standard form (size = stem girth measured in cm at one metre from ground level, the standard height of the stem is 180–220 cm) |
| <i>Pa150</i> | Indicates height of the stem for the standard form (for example <i>Pa150</i> = 150 cm)                                         |
| <i>WPa2</i>  | Multi-stemmed form (two main stems)                                                                                            |
| <i>N</i>     | 'Natural' form with a central leading shoot (size = height of the whole plant)                                                 |
| <i>200+</i>  | Height of the whole plant; measured for natural forms (here: <i>200+</i> = over 200 cm)                                        |
| <i>C34</i>   | Container grown (number indicates size of the plastic container in litres)                                                     |
| <i>C56f</i>  | Grown in a fabric container/bag (number indicates size of the container in litres)                                             |
| <i>B</i>     | Root-balled (root-ball is wrapped in biodegradable hessian and non-galvanised wire)                                            |
| <i>G</i>     | Bare-root                                                                                                                      |



## GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

Zofia Komsta, Monika Komsta

| No.                                                 | Latin Name                                   | Polish Name                                                                                                                    | Form | Size           | Container | B/G |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-----|
| <b>OFFER 2017/2018. CONIFEROUS TREES AND SHRUBS</b> |                                              |                                                                                                                                |      |                |           |     |
| 1                                                   | <i>Ginkgo biloba</i>                         | miłorząb dwuklapowy                                                                                                            | -    | 6-8            | C20       |     |
|                                                     | <i>Ginkgo biloba</i>                         | miłorząb dwuklapowy                                                                                                            | -    | 8-10           | C34f      |     |
| 2                                                   | <i>Larix decidua</i>                         | modrzew europejski                                                                                                             | -    | 200-250        | C20       |     |
|                                                     | <i>Larix decidua</i>                         | modrzew europejski                                                                                                             | -    | 250-300        | C34f      |     |
| 3                                                   | <i>Larix decidua</i> 'Repens'                | modrzew europejski 'Repens'                                                                                                    | -    | Pa/150/8-10    | C20       |     |
|                                                     | <i>Larix decidua</i> 'Repens'                | modrzew europejski 'Repens'                                                                                                    | -    | Pa /8-10       | C20       |     |
| 4                                                   | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> GOLDRUSH | metasekwoja chińska GOLDRUSH ('Ogon')                                                                                          | -    | N/150-200/8-10 | C34       | B   |
| 5                                                   | <i>Taxus xmedia</i> 'Kazio' <sup>PBR</sup>   | cis pośredni 'Kazio' PBR                                                                                                       | -    | 120-150        |           | B   |
|                                                     | <i>Taxus xmedia</i> 'Kazio' <sup>PBR</sup>   | cis pośredni 'Kazio' PBR                                                                                                       | -    | 150+           |           | B   |
|                                                     |                                              |                                                                                                                                |      |                |           |     |
| <b>Symbol</b>                                       |                                              | <b>Key to Symbols</b>                                                                                                          |      |                |           |     |
| <i>Pp</i>                                           |                                              | Half-standard form (size = height of the trunk in cm)                                                                          |      |                |           |     |
| <i>Pa</i>                                           |                                              | Standard form (size = stem girth measured in cm at one metre from ground level, the standard height of the stem is 180–220 cm) |      |                |           |     |
| <i>Pa150</i>                                        |                                              | Indicates height of the stem for the standard form (for example <i>Pa150</i> = 150 cm)                                         |      |                |           |     |
| <i>WPa2</i>                                         |                                              | Multi-stemmed form (two main stems)                                                                                            |      |                |           |     |
| <i>N</i>                                            |                                              | 'Natural' form with a central leading shoot (size = height of the whole plant)                                                 |      |                |           |     |
| <i>200+</i>                                         |                                              | Height of the whole plant; measured for natural forms (here: <i>200+</i> = over 200 cm)                                        |      |                |           |     |
| <i>C34</i>                                          |                                              | Container grown (number indicates size of the plastic container in litres)                                                     |      |                |           |     |
| <i>C56f</i>                                         |                                              | Grown in a fabric container/bag (number indicates size of the container in litres)                                             |      |                |           |     |
| <i>B</i>                                            |                                              | Root-balled (root-ball is wrapped in biodegradable hessian and non-galvanised wire)                                            |      |                |           |     |
| <i>G</i>                                            |                                              | Bare-root                                                                                                                      |      |                |           |     |